

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория



(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000526.09.22** ОТ **20.09.2022** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Регенатуре» («Regenature»). Форма выпуска: жидкость во флаконах от 100 до 250 мл. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника дигидрокверцетина. **Рекомендации по применению:** взрослым по одной столовой ложке или 10 мл мерного стаканчика растворить в 100 мл питьевой воды, принимать за 5-10 минут до еды, два раза в день. **Продолжительность приема** – 2 недели, при необходимости прием можно повторить. **Срок годности** – 36 месяцев с даты изготовления. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре от +2°C до +30°C. **Произведено:** в соответствии с ТУ 10.89.19-001-36517109-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Натуральное здоровье». 420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания д.100, корпус 43А.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Натуральное здоровье». 420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания д.100, корпус 43А.
ОГРН: 1191832005595.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1732 от 09.09.2022г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/479 от 12.09.2022г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-081 до 14.10.2022 г.). Протокол испытаний № 040827/22 от 22.08.2022г. ИЦ ООО «ТЕСТ КАЧЕСТВА» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПГ10).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0007198